



SICHERHEITSDATENBLATT BD27 Scenic Rust Powder

Seite: 1/11

Revisionsnummer: 2 Datum 18/03/20

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffes / Gemisches und des Herstellers / Lieferanten

1.1 Produktidentifikator:

BD27 Scenic Rust Powder

Enthält die folgenden Stoffe mit gefährlichen Eigenschaften.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen von denen abgeraten wird:

Identifizierte Verwendungen:

0	Anderer Prozess oder Tätigkeit:
AC7	Metallerzeugnisse
ERC2	Formulierung von Zubereitungen (Gemischen)
ERC3	Formulierung von Materialien
PROC14	Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren, pelletieren
PROC2	Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC22	Potenziell geschlossene Verarbeitung mit Mineralien / Metallen bei erhöhter Temperatur; industrielles Umfeld
PROC25	Andere heiße Arbeitsgänge mit Metallen
PROC26	Handhabung von festen anorganischen Substanzen bei Raumtemperatur
PROC5	Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte und/oder signifikante Exposition)
SU17	Allgemeine Herstellung

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Deluxe Materials Ltd,

Unit 13, Cufau de Business Park, Cufau de Lane, Bramley, Hampshire RG26 5DL UK

Telefon: +44 (0)1256 883 944

Email: john@deluxematerials.com

1.4 Notrufnummer:

+44 (0)1256 883 944 von 09:00 bis 17:00 GMT montags bis freitags (nur englischsprachig)

Section 2: Hazards Identification

2.1 Einstufung des Stoffes oder Gemisches:

Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufau de Business Park,
Cufau de Lane, Bramley, Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.
Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

2.1.1 CLP

CLP	
Gefahrenhinweise	
Sicherheitshinweise	
P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P281	Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
P501	Inhalt/Behälter ... zuführen.

2.2 Kennzeichnungselemente

Gefahrenhinweise:

Sicherheitshinweise:

P202	Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
P260	Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P270	Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
P272	Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
P281	Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
P501	Inhalt/Behälter ... zuführen.

2.3 Andere Gefahren

Keine Information

Section 3: Composition/Information on Ingredients

3.1 Stoff

Konz. %	CAS Nr.	EC Nr.	REACH Registrierung Nr.	Einstufung gemäß (EC) No 1272/2008
Eisen				
90.00-100.0	7439-89-6	231-096-4	01-2119462838-24-0000	P202 P260 P270 P272 P281

Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufaude Business Park,
Cufaude Lane, Bramley, Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.
Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

				P501
Chrom				
0.10- 1.00	7440-47-3	231-157-5	01-2119485652-31-0000	P202 P260 P270 P272 P281 P501

Abschnitt 4: Erste -Hilfe-Maßnahmen

4.1 Beschreibung der Erste- Hilfe-Maßnahmen

- Hautkontakt: Gründlich mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Hautausschlag ärztlichen Rat einholen.
- Augenkontakt: Gründlich mindestens 10 Minuten mit Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen, wenn Reizung anhält.
- Einatmen: Person aus dem Gefahrenbereich entfernen, ruhig und warm halten. In schweren Fällen oder bei größerer Exposition, Arzt konsultieren.
- Verschlucken: Mund gründlich mit Wasser ausspülen. Arzt aufsuchen, wenn sich weitere Symptome entwickeln.

4.2 Die wichtigsten Symptome und Auswirkungen (akut und verzögert)

- Hautkontakt: Hautausschlag kann sich entwickeln.
- Augenkontakt: Mechanische Reizung.
- Einatmen: Mögliche asthmaartige Symptome.
- Verschlucken: Keine Information

4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Hautkontakt: Symptomatisch behandeln
- Augenkontakt: Symptomatisch behandeln
- Einatmen: Symptomatisch behandeln

Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1 Löschmittel

Wassersprinkler anwenden. Löschmaßnahmen Typ D Pulver oder Sand.

Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufau de Business Park,
Cufau de Lane, Bramley,
Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.
Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

5.2 Besondere Gefährdungen durch den Stoff oder das Gemisch

Staubbildung vermeiden, da dies zu einem erhöhten Risiko einer Staubexplosion führen kann.

5.3 Beratung für die Feuerwehr

Keine Information

Abschnitt 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

6.1.1 Für Nicht-Notfall-Personal: Geeignete Schutzkleidung und –ausrüstung tragen.

6.1.2 Für Ersthelfer: Geeignete Schutzkleidung und –ausrüstung tragen.

6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Treffen Sie Vorkehrungen, um sicherzustellen, dass das Produkt nicht den Boden verunreinigt oder in die Kanalisation gelangt.

6.3 Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung

6.3.1 Für Eindämmung: Keine.

6.3.2 Für Reinigung:

Kleine Verschüttungen: Mit HEPA-Filter ausgestattetem Gerät aufsaugen.

Große Verschüttungen: Feststoffe sorgfältig in einen Bergungsbehälter geben. Eventuelle Rückstände sollten als kleine Mengen behandelt werden.

6.3.3 Weitere Informationen: Keine Information.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte Keine Information

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Hinweise zum sicheren Umgang

Schutzmaßnahmen:	Augen und Hautkontakt vermeiden. Staub nicht einatmen. Hände und Gesicht nach der Arbeit mit dem Material gründlich waschen.
Maßnahmen zur Vermeidung von Bränden:	Keine.
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt:	Verwenden Sie geeignete Behälter um Umweltgefahren zu vermeiden.
Tipps für die allgemeine Arbeitshygiene:	Arbeiten Sie mit einer geeigneten Ent- und Belüftungsanlage. Kontaminierte Kleidung sollte entfernt und vor der Wiederverwendung gewaschen werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufaude Business Park,
Cufaude Lane, Bramley,
Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.
Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

Technische Maßnahmen /Lagerbedingungen: Bewahren Sie in verschlossenen Behälter in trockenen Bedingungen und Behälter geschlossen halten, wenn nicht in Gebrauch

Verpackungsmaterialien: Im Lieferbehälter oder in einem geeigneten Metall-, Kunststoff- oder Polyethylen-Behälter aufbewahren.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter: Behälter müssen unter Dach und in sauberen und trockenen Räumen gelagert werden.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Hinsichtlich der Lagerung dieses Materials sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Identifizierte Verwendungen:

0	Anderer Prozess oder Tätigkeit:
AC7	Metallerzeugnisse
ERC2	Formulierung von Zubereitungen (Gemischen)
ERC3	Formulierung von Materialien
PROC14	Herstellung von Zubereitungen oder Artikeln durch tablettieren, pressen, extrudieren, pelletieren
PROC2	Verwendung in geschlossenen kontinuierlichen Prozessen mit gelegentlicher kontrollierter Exposition
PROC22	Potenziell geschlossene Verarbeitung mit Mineralien / Metallen bei erhöhter Temperatur; industrielles Umfeld
PROC25	Anderer heiße Arbeitsgänge mit Metallen
PROC26	Handhabung von festen anorganischen Substanzen bei Raumtemperatur
PROC5	Herstellung von Zubereitungen und Artikeln durch Mischen im Batchprozess (wiederholte und/oder signifikante Exposition)
SU17	Allgemeine Herstellung

Abschnitt 8: Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Zu überwachenden Parameter

CAS Nr.	Name	Legal Basis	Arbeitsplatzgrenzwert 8h Grenzwert		Arbeitsplatzgrenzwert 15 Min. Grenzwert	
			ppm TWA (8 Stunden)	mg/m3 TWA (8 Stunden)	ppm TWA (kurzfristig)	mg/m3 TWA (kurzfristig)
7439-89-6	Eisen		-	-	-	-

8.2 Expositionsbegrenzung



Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufaude Business Park,
Cufaude Lane, Bramley,
Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.

Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

8.2.1 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:

Maßnahmen in Bezug auf den Stoff bzw. das Gemisch, um die Exposition während der identifizierten Verwendungen zu verhindern: Keine.

Strukturelle Maßnahmen zur Vermeidung der Exposition: Geschlossene Prozesse

Organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung der Exposition: Stoff / Zubereitung darf nur durch Personal verwendet werden, das im sicheren Gebrauch unterwiesen wurde.

Technische Maßnahmen zur Vermeidung der Exposition: Geschlossene Prozesse oder lokale saugende bewetterung.

8.2.2 Persönliche Schutzausrüstung:

8.2.2.1 Augen- und Gesichtsschutz: Schutzbrille

8.2.2.2 Hautschutz:

Handschutz: Undurchlässige Handschuhe

Anderer Hautschutz: Hautschutzcreme

8.2.2.3 Atemschutz: FFP3 Staubmaske nach EN149:2001

8.2.2.4 Thermische Gefahren: Keine.

8.2.3 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition:

Maßnahmen in Bezug auf den Stoff bzw. das Gemisch, um die Exposition zu verhindern: Keine.

Ausbildungsmaßnahmen zur Vermeidung der Exposition: Keine.

Organisatorische Maßnahmen zur Vermeidung der Exposition: Stoff / Zubereitung darf nur durch Personal verwendet werden, das im sicheren Gebrauch unterwiesen wurde.

Technische Maßnahmen zur Vermeidung der Exposition: Keine.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen	Graues Pulver
Geruch	Geruchlos
Geruchsschwelle	Keine Daten
pH	Keine Daten
Schmelzpunkt / Gefrierpunkt	0
Siedebeginn und Siedebereich	Keine Daten
Flammpunkt	Keine Daten
Verdampfungsgeschwindigkeit	Keine Daten
Entzündlichkeit (fest, gasförmig)	Keine Daten
Obere / untere Entflammbarkeit oder Explosionsgrenzen	Keine Daten
Dampfdruck	Keine Daten
Dampfdichte	Keine Daten
Relative Dichte	7.77

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

Löslichkeit(en)	Keine Daten
Verteilungskoeffizient ; n-Oktanol/Wasser	Keine Daten
Selbstentzündungstemperatur	Keine Daten
Zersetzungstemperatur	Keine Daten
Viskosität	Keine Daten
Explosive Eigenschaften	Keine Daten
Oxidationseigenschaften	Keine Daten
Partikelgröße	100%<1mm

9.2 Weitere Informationen

Keine Daten.

Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

10.1 Reaktivität:	Keine Daten
10.2 Chemische Stabilität:	Stabil unter normalen Bedingungen.
10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen:	Keine Daten
10.4 Zu vermeidende Bedingungen:	Oxydationsmitteln
10.5 Unverträgliche Materialien:	Keine Daten
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine Daten

Abschnitt 11: Angaben zur Toxikologie

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität	Keine Daten
Verätzung der Haut / Reizung	Keine Daten
Schwere Augenschäden / Reizung	Keine Daten
Sensibilisierung der Atemwege oder Haut	Keine Daten
Keimzellmutagenität	Keine Daten
Karzinogenität	Keine Daten
Reproduktionstoxizität	Keine Daten

Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufaude Business Park,
Cufaude Lane, Bramley, Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.
Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

Zusammenfassung der Bewertung der CMR-Eigenschaften	Keine Daten
STOT bei einmaliger Exposition	Keine Daten
STOT bei wiederholter Exposition	Keine Daten
Aspirationsgefahr	Keine Daten

Abschnitt 12: Angaben zur Ökologie

12.1 Toxizität	
Langfristige Ökotoxizität	Keine Daten
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit	
Abiotische Abbaubarkeit	Keine Daten
Physikalisch- und photochemischer Abbau	Keine Daten
Biologischer Abbau	Keine Daten
12.3 Bioakkumulationspotenzial	
Verteilungskoeffizient ; n-Oktanol/Wasser (log Kow)	Keine Daten
Biokonzentrationsfaktor (BCF)	Keine Daten
12.4 Mobilität im Boden	
Bekannte oder erwartete Verteilung auf Umweltkompartimente	Keine Daten
Oberflächenspannung	Keine Daten
Adsorption / Desorption	Keine Daten
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung	Keine Daten
12.6 Andere schädliche Wirkungen	Keine Daten
12.7 Weitere Informationen	Keine Daten

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren zur Abfallbehandlung

13.1.1 Produkt- / Verpackungsentsorgung:

EWC für Abfall- und Eisenlegierungen 12-01-02, Nicht-Eisen- Legierungen 12-01-04

Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufaude Business Park,
Cufaude Lane, Bramley, Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.
Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

EWC für nicht mit dem Produkt verunreinigte Verpackungen, Fässer aus Stahl 15-01-04, Karton 15-01-01, Kunststoff 15-01-02, Holz 15-01-03

EWC für mit dem Produkt kontaminierte Verpackungen aller Art 15-01-10 **13.1.2 Abfallbehandlung - relevante Informationen:**

Chemische Rückstände werden im Allgemeinen als Sondermüll klassifiziert und als solche durch die Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments gedeckt. Kontaktieren Sie Ihre örtliche Entsorgungsbehörde zwecks Beratung oder geben Sie Abfälle an ein Unternehmen zur Chemikalienrückgewinnung.

13.1.3 Abwasserentsorgung - relevante Informationen:

13.1.4 Andere Empfehlungen zur Entsorgung:

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

14.1 UN Nummer	Keiner
14.2 Offizielle UN-Transportsbezeichnung:	Nicht klassifiziert gefährlich für den Transport
14.3 Transportgefahrenklasse(n)	Keine.
14.4 Verpackungsgruppe	Keine.
14.5 Gefahren für die Umwelt	Keine.
14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzer	Keiner
14.7 Schuetguttransport gemäß Annex II des Marpol73/78 Uebereinkommens und dem IPBC Kode.	Keine

Abschnitt 15: Informationen zu Richtlinien

15.1 Vorschriften zu Sicherheit , Gesundheit und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

GB	Die Verwendung dieses Produkts muss in Übereinstimmung mit den Anforderungen der COSHH Richtlinien 2002 (einschl. Änderung) beurteilt werden.
EU	EG -Richtlinie 98/24/EG über den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit

Zulassung und / oder Einschränkungen bei der Verwendung

Zulassungen: Keine.

Einschränkungen: Siehe Abschnitt 1.2 über die Verwendungen von denen abgeraten wird.

Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufaude Business Park,
Cufaude Lane, Bramley, Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.
Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

Stoffsicherheitsbeurteilung: Für diesen Stoff / Gemisch ist keine Stoffsicherheitsbeurteilung durch den Lieferanten erfolgt.

Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe: VwVwS WGK 0

Abschnitt 16: Weitere Informationen

16.1 Revisionsinformationen

2012 REACH SDS Information		
Revision:		Grund der Revision:
1	09/11/2011	Element Fe amended
2	01/02/2012	Element Cr amended to add REACH registration number
3	10/04/2013	SDS updated to reflect current regulation and clarification
4	15/07/2013	Wassergefährdungsklasse hinzugefügt § 15 (WGK)
5	05/08/2013	Abschnitt 14.8. Verweis auf UN3077 entfernt
6	08/06/2015	Entfernt CHIP Informationen
7	02/09/2016	Added H350 and H360 CLP hazard statements
8	30/08/2018	Updated REACH Registration No. for Co
9	18/07/2019	Updated REACH registration number

16.2 Liste der Abkürzungen.

ADR	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
CEN	Europäisches Komitee für Normung
CLP	Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen nach der CLP-Verordnung (EU) Nr. 1272/2008
CAS Nr.	Chemical Abstracts Service-Nummer
COSHH	Kontrolle von gesundheitsgefährdenden Stoffen
CSA	Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR	Bericht über die chemische Sicherheit
DNEL	Abgeleitete Nicht-Effekt-Konzentration
DPD	Richtlinie über gefährliche Zubereitungen 1999/45/EC
DSD	Richtlinie über gefährliche Stoffe 67/548/EC
DU	Nachgeschaltete Anwender
ECHA	Europäische Agentur für chemische Stoffe
ES	Expositionsszenario
ext-SDS	Erweitertes Sicherheitsdatenblatt (SDS mit angehängtem ES)
EWC	Europäischer Abfallkatalog (ersetzt durch LoW – siehe unten)
GES	Generisches Expositionsszenario
GHS	Global harmonisiertes System
LC50	Tödliche Konzentration für 50 % einer Versuchspopulation
LD50	Tödliche Dosis für 50% einer Versuchspopulation (Mittlere letale Dosis)
MSDS	Sicherheitsdatenblatt
OEL	Arbeitsplatzgrenzwert
PBT	Persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe
PEC	Vorhergesagte Konzentration mit Effekt
PNEC(s)	Vorhergesagte Konzentration mit Effekt
PPE	Persönliche Schutzausrüstung
REACH	Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien-Verordnung (EC) Nr. 1907/2006

Deluxe Materials Ltd,
Unit 13, Cufaude Business Park,
Cufaude Lane, Bramley, Hampshire
RG26 5DL United Kingdom

Tel: +44 (0)1256 883 944

MSDS gemäß EG-Richtlinie 1907/2006 und 1272/2008

Deluxe Materials Ltd erachtet die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt für zuverlässig. Deluxe Materials Ltd übernimmt jedoch keine ausdrückliche oder implizierte Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung durch das Vertrauen auf solche Informationen ab.
Druckdatum 16/03/2020

SICHERHEITSDATENBLATT

BD27 Scenic Rust Powder

STOT	Spezifische Zielorgan-Toxizität
RE	Wiederholte Exposition
SE	Einzelexposition
SVHC	Besonders besorgniserregende Stoffe
TWA	Besonders besorgniserregende Stoffe
angegeben)	Zeitgewichtete Durchschnittswerte (langfristig 8 Stunden) (kurzfristig 15 Minuten sofern nicht anders
UN	Vereinte Nationen
vPvB	Sehr persistent und sehr bioakkumulierbarer

16.3 Wichtige Literaturhinweise und Quellen für Daten

Es wurden eine Prüfung nach der Methode in 49 CFR 173 Anhang E und die UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet, um die Nicht-Brennbarkeit dieses Produkts zu etablieren.

16.4 Klassifizierung und Verfahren zur Ableitung der Einstufung von Gemischen gemäß Verordnung 1272/2008/EC und 1907/2006/EC.

16.6 Schulungshinweise:

16.7 Weitere Informationen:

Es wurden eine Prüfung nach der Methode in 49 CFR 173 Anhang E und die UN-Empfehlungen für die Beförderung gefährlicher Güter verwendet, um die Nicht-Brennbarkeit dieses Produkts zu etablieren.